





ПРОТОКОЛ ТЕСТИРОВАНИЯ КАБЕЛЕЙ ТЦПмПТ 2*2*0,64/230 метров, ТЦПТ 10*2*0,52/ 110 метров, ТЦПТ 2*2*0,64/210 метров





Кабель: ТЦПМПТ 2*2*0,64/230 метров

Номер теста	Speedtest (LAN) Мбит/сек	Iperf (LAN) Мбит/сек	IP TV Артефакты	Rx err	Rx drop	Tx err	Tx drop
1. Рис.1		~93		0	0	0	0
2. Рис.2	86,28/93,87			0	0	0	0
3. Рис.3	87,74/94,74		Нет	0	0	0	0
4. Рис.4	79,01/94,44		Нет	0	0	0	0

Кабель: ТЦППТ 2*2*0,64/210 метров

Номер теста	Speedtest (LAN) Мбит/сек	Iperf (LAN) Мбит/сек	IP TV Артефакты	Rx err	Rx drop	Tx err	Tx drop
1. Рис.1		~93		0	0	0	0
2. Рис.2	86,04/93,70			0	0	0	0
3. Рис.3	86,51/94,47		Нет	0	0	0	0
4. Рис.4	86,47/94,50		Нет	0	0	0	0

Кабель: ТЦППТ 10*2*0,52/ 110 метров

Номер теста	Speedtest (LAN) Мбит/сек	Iperf (LAN) Мбит/сек	IP TV Артефакты	Rx err	Rx drop	Tx err	Tx drop
1. Рис.1		~93		0	0	0	0
2. Рис.2	88,34/92,25			0	0	0	0
3. Рис.3	82,92/94,45		Нет	0	0	0	0
4. Рис.4	81,04/92,22		Нет	0	0	0	0

Вывод: представленные на тестирование кабели соответствуют параметрам, указанным заводом изготовителем в части, касающейся скорости передачи данных. Могут быть рекомендованы для подключения услуг Internet, IP TV на расстояниях более 100 метров.

Начальник УДиР



Миронов Н.Ф.

30.10.2015